

Az egészségügyi miniszter 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelete az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és m) pontjában, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 - (2) Az R. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 - (3) Az R. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 - (4) Az R. 14. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2. § Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM r.) 4. számú melléklete
 - a) az 5. melléklet,
 - b) a 6. mellékletszerint módosul.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. december 31-én lép hatályba.
 - (2) Az 1. § (2) és (4) bekezdése, valamint az (5) bekezdés 2010. január 1-jén lép hatályba.
 - (3) Az 1. § (1) és (3) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba.
 - (4) A 2. § hatálybalépéséről külön jogszabály rendelkezik.
 - (5) Az R. 9/C. §-ában a „27. §-ának (15) bekezdése” szövegrész helyébe a „28/A. §-a” szöveg lép.
 - (6) Ez a rendelet a 2004/33/EK irányelv III. mellékletében a teljes vér és vérkomponensek donoraira megállapított alkalmassági kritériumok némelyikétől az influenza A(H1N1) világjárvány nyomán felmerülő vérhiány kockázata miatt történő ideiglenes eltérés engedélyezéséről szóló, 2009. november 3-i 2009/135/EK bizottsági irányelv rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.
 - (7) Ez a rendelet 2010. július 2-án a hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

1. melléklet az 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

Tételes elszámolás alá eső gyógyszerek jegyzéke és kódja melléklet bővült

2010. július 1-én lép hatályba

Az R. 1/A. számú melléklete a

”

06034	R. 4. sz. melléklete szerint	XIGRIS (aktivált alfa drotrekogin) 5 mg por oldatos infúzióhoz	Felnőtt betegek többszervi elégtelenséggel járó szepszisének kiegészítő kezelése
06035		XIGRIS (aktivált alfa drotrekogin) 20 mg por oldatos infúzióhoz	

”

szövegrészt követően

”

06036	R. 4. sz. melléklete szerint	AVASTIN (bevacizumab) 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz (4 ml)	Metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kezelése fluoropirimidin-alapú kemoterápiával kombinációban. HER2-negatív metastatikus emlőkarcinóma elsővonalbeli kezelése paclitaxel kombinációban.
06037		AVASTIN (bevacizumab) 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz (16 ml)	

”

szöveggel egészül ki.

OENO	Kompetencia	Gyógyszer megnevezése	Finanszírozott indikációs kör
06010	R. 4. sz. melléklete szerint	HERCEPTIN (trastuzumab) 150 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz	Fokozott HER2-expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató metastatikus és korai emlőkarcinóma
06011	R. 4. sz. melléklete szerint	ALIMTA (pemetrexed) 500 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátum	Nem laphámsejtes, nem kissejtes tüdőrák másodvonalbeli kezelése monoterápiában, malignus pleuralis mesothelioma elsővonalbeli kezelése ciszplatin kombinációban.
06012		ALIMTA (pemetrexed) 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátum	
06030	1	FABRAZYME (beta agalsidase) 5 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz	Fabry-betegség (□-galaktozidáz A hiány)
06031	1	FABRAZYME (beta agalsidase) 35 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz	
06032	1	REPLAGAL (agalsidase alfa) 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz (1 ml)	
06033	1	REPLAGAL (agalsidase alfa) 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz (3,5 ml)	
06034	R. 4. sz. melléklete szerint	XIGRIS (aktivált alfa drotrekogin) 5 mg por oldatos infúzióhoz	Felnőtt betegek többszervi elégtelenséggel járó szepszisének kiegészítő kezelése
06035		XIGRIS (aktivált alfa drotrekogin) 20 mg por oldatos infúzióhoz	

2. melléklet az 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

2010. január 1-jén lép hatályba

a 001A HBCS normatív napja és súlyszáma nőtt

1. Az R. 3. számú mellékletében a

*	01P	001A	Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma miatt	2	50	10	4,56767
---	-----	------	--	---	----	----	---------

szövegrész helyébe a

*	01P	001A	Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma miatt	2	50	12	4,77861
---	-----	------	--	---	----	----	---------

szöveg lép.

9570 új kiegészítő, korlátozott intézeti körben végezhető HBCS-t hoztak létre

2. Az R. 3. számú melléklete a

	99P	9634	Kissebészeti beavatkozások III.	1	28	1	0,12656
--	-----	------	---------------------------------	---	----	---	---------

szövegrészt követően a

++	99M	9570	Kiegészítő HBCs H1N1 influenza gyógyszeres kezelésére	5	0	0	0,04520
----	-----	------	---	---	---	---	---------

szöveggel egészül ki.

3. melléklet az 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

új kemoterápiás kódokat hoztak létre, a meghatározott intézeti körben végezhető ellátásokat tartalmazó homogén betegcsoportokban

2010. július 1-jén lép hatályba

Az R. 4. számú mellékletének 125/b. pontja a

„73991 Kemoterápia, HER+TXT 3 hetes (fenntartó ciklus) protokoll szerint”

szövegrészt követően a

„75251 Kemoterápia, Bevacizumab + heti TAX protokoll szerint (01. fázis)

75252 Kemoterápia, Bevacizumab + heti TAX protokoll szerint (02. fázis)

75261 Kemoterápia, Bevacizumab + TAX protokoll szerint (01. fázis)”

szöveggel egészül ki.

125/b. Emlő (C50)

* ,□99M 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája „A”
* ,□99M 959C Rosszindulatú daganat kemoterápiája „C”
* ,□99M 959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája „E”

* , □ 99M 959F Rosszindulatú daganat kemoterápiája „F”
* , □ 99M 959G Rosszindulatú daganat kemoterápiája „G”
* , □ 99M 959H Rosszindulatú daganat kemoterápiája „H”
* , □ 99M 959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I”
* , □ 99M 959J Rosszindulatú daganat kemoterápiája „J”
* , □ 99M 959K Rosszindulatú daganat kemoterápiája „K”
* , □ 99M 959L Rosszindulatú daganat kemoterápiája „L”

70181 Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (01. fázis)
70182 Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (02. fázis)
70191 Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
70201 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70202 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70205 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70211 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70212 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70213 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70591 Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
70661 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70662 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70663 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70664 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (04. fázis)
70665 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (05. fázis)
70666 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (06. fázis)
70671 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70672 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70673 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70674 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis)
70675 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis)
70676 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis)
70681 Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint (01. fázis)
70691 Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70692 Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70693 Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70701 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70702 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70703 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
71031 Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint (01. fázis)
71181 Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (01. fázis)
71182 Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (02. fázis)
71191 Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint (01. fázis)
71351 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
71352 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)
71353 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)
71354 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (04. fázis)
71355 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (05. fázis)
71356 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (06. fázis)
71361 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
71362 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
71363 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
71364 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis)
71365 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis)
71366 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis)
71371 Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint (01. fázis)
71401 Kemoterápia, capecitabine-TXT protokoll szerint (01. fázis)
72431 Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint (01. fázis)
72441 Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint (01. fázis)
72451 Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint (01. fázis)
72461 Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint (01. fázis)
72491 Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő) (01. fázis)

72501	Kemoterápia, CBP+TXT/A protokoll szerint (emlő) (01. fázis)
72741	Kemoterápia, FE120C protokoll szerint (01. fázis)
72771	Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint (01. fázis)
72781	Kemoterápia, FE100C+TXT (A) protokoll szerint (01. fázis)
72782	Kemoterápia, FE100C+TXT (A) protokoll szerint (02. fázis)
72783	Kemoterápia, FE100C+TXT (A) protokoll szerint (03. fázis)
72791	Kemoterápia, FE100C+TXT (B) protokoll szerint (01. fázis)
72792	Kemoterápia, FE100C+TXT (B) protokoll szerint (02. fázis)
72793	Kemoterápia, FE100C+TXT (B) protokoll szerint (03. fázis)
73081	Kemoterápia, L-AC protokoll szerint (01. fázis)
73691	Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint (01. fázis)
73861	Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint (01. fázis)
73941	Kemoterápia, HER+TAX 3 hetes (telítő ciklus) protokoll szerint (01. fázis)
73951	Kemoterápia, HER+TAX 3 hetes (fenntartó ciklus) protokoll szerint (01. fázis)
73981	Kemoterápia, HER+TXT 3 hetes (telítő ciklus) protokoll szerint (01. fázis)
73991	Kemoterápia, HER+TXT 3 hetes (fenntartó ciklus) protokoll szerint (01. fázis)
75661	Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint (01. fázis)
75671	Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)
79201	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
79211	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
0101	Főv. Önk. Szent Imre Kórháza, Budapest
0106	Főv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai
0109	Főv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0112	Főv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza, Budapest
0116	Főv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
0118	Főv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza, Budapest
0122	Főv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest
0140	Semmelweis Egyetem, Budapest
0154	Országos Onkológiai Intézet, Budapest
01A6	Állami Egészségügyi Központ, Budapest
0242	Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum
0301	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét
0401	Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
0502	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0601	Dr. Buggy István Kórház, Szentes
0643	Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701	Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801	Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0901	Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft., Debrecen
0940	Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1011	Heves Megyei Önkormányzat Kórháza Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.
1101	Megyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1201	Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
1309	Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
1401	Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1501	Nyíregyháza, Jósza András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
1601	Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1701	Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd
1801	Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt.
1901	Veszprém, Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Non-profit Zrt.
2001	Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

4. melléklet az 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

a 015A HBCS kikerült a garanciakivételek közül

2010. január 1-jén lép hatályba

Az R. 14. számú mellékletének I. B) pontjában a

01M 015A	Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással speciális kezeléssel
----------	--

szövegrész hatályát veszti.

5. melléklet az 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

Az EüM r. 4. számú mellékletének 1.2. alpontjában a

Hemoglobin	nők esetében ≥ 125 g/l	férfiak esetében ≥ 135 g/l	Valamennyi teljes vért, illetve sejtes alkotórészt adó allogén donorra vonatkozik
------------	-----------------------------	---------------------------------	---

szövegrész helyébe a

Hemoglobin	nők esetében ≥ 120 g/l	férfiak esetében ≥ 130 g/l	Valamennyi teljes vért, illetve sejtes alkotórészt adó allogén donorra vonatkozik
------------	-----------------------------	---------------------------------	---

szöveg lép.

6. melléklet az 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

Az EüM r. 4. számú mellékletének 2.2.1. alpontjában az

Influenzához hasonló betegség	2 hét a tünetek megszűnése után
-------------------------------	---------------------------------

szövegrész helyébe az

Influenzához hasonló betegség	1 hét a tünetek megszűnése után
-------------------------------	---------------------------------

szöveg lép.
