

9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

(hatályos: 2013.02.01 - 2013.02.01)

Tartalom:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

- tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzékét, kódját, az elszámolásra jogosult intézetek körét, valamint az adott hatóanyag alkalmazására vonatkozó szakmai és finanszírozási feltételeket – ideértve, amennyiben van, az új beteg bevonására vonatkozó szakmai feltételeket – a 9/93 NMR 1/A. számú melléklete tartalmazza
- tételes elszámolású gyógyszerek - intézményi kör bővítése - egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozata és a GYEMSZI támogató nyilatkozata, egészségbiztosításért felelős miniszter dönt - kikéri az OEP véleményét
- OEP a tételes elszámolás alá eső hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereket természetben biztosítja az 1/A. számú melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatóknak
- tételes elszámolás alá eső hatóanyagok - egy finanszírozási évre vonatkozó országos keretösszeget - OEP határozza meg - erről az egészségbiztosításért felelős minisztert és a GYEMSZI-t tájékoztatja
- tételes elszámolás alá eső hatóanyagok - egyes egészségügyi szolgáltatókra jutó, mg-ban, illetve g-ban kifejezett keret (a továbbiakban: intézményi kvóta) felosztását az egészségügyi szakmai kollégium és a GYEMSZI javaslatának kikérését követően az OEP végzi.
- országos szinten – tartalék keret
- intézményi kvótákat az OEP gyógyszer-hatóanyagokként a honlapján közzéteszi.
- Tárgyi finanszírozási évben az intézményi kvóta és a tartalék keret módosítása – OEP kezdeményezheti:
 - az egészségbiztosításért felelős miniszter,
 - a GYEMSZI,
 - a szakmai kollégium, vagy
 - intézet
- módosításánál figyelembe kell venni a már adott kezelésben részesülő betegek további folyamatos ellátásának biztosítását
- egészségügyi szolgáltató intézményi kvótájának teljesítettségéről az OEP negyedéves tájékoztatást ad a honlapján.
- tételes elszámolású hatóanyagok beszállítója – az erre szolgáló elektronikus jelentési rendszeren keresztül a szállítólevelek elektronikus feltöltése útján – az egészségügyi szolgáltatóknak történt szállításairól folyamatos tájékoztatást ad az OEP részére
- tételes elszámolásra jogosult egészségügyi szolgáltató a tételes elszámolású hatóanyagok felhasználásáról az adott beteg vonatkozásában a beteg kezelését követő **3 napon belül**, az erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével rögzíti a betegre vonatkozó adatokat az elszámoló rendszerben
- 1/A melléklet – tételes gyógyszer megnevezés, kód, indikációs kör, kompetens intézetek
- 3.sz.melléklet – HBCS törzs 029F és 029G HBCS csoport súlyszáma nőtt

- 4.sz.melléklet - Meghatározott intézeti körben végezhető ellátásokat tartalmazó homogén betegcsoportok - *HBCs
125/d. pontja bővül:

72981 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
72991 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
74971 Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
75991 Kemoterápia, CX + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
76001 Kemoterápia, CX + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
125/a. pontjából törlik: 74561

2. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

- 3. melléklete (Az egészségügyi eljárások részletes ellátási és elszámolási szabályai) az 5. melléklet szerint módosul
 - 19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés – megfogalmazás változott
 - 95320 Rehabilitációs képzés helyett 95320 Rehabilitációs oktatás – megnevezés változott

3. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

- 2. melléklete (Az aktív fekvőbeteg-ellátás diagnózisainak és beavatkozásainak besorolási táblázatai) a 7. melléklet szerint módosul
 - **959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"**
 - Új kemoterápia csoport: KEMOTERÁPIÁK "*"U"
 - 7497* Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint
 - Besorolás bővült: DAG. „E” ÉS KEMOT. „*U” ÉS „F” TÍPUSKÉNT „*YY”
 - Besorolásból törölték: [DAG. "I" VAGY DAG. "I3"] ÉS KEMOT. "*"R" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*"WW"
 - Törölt csoport:
 - DAGANATOK "I3"
 - KEMOTERÁPIÁK "*"R "
 - **959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"**
 - Új kemoterápia csoport:„KEMOTERÁPIÁK "*"KK"
 - 7298* Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint
 - 7299* Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint
 - 7599* Kemoterápia, CX + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint
 - 7600* Kemoterápia, CX + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint
 - Besorolás bővült: DAG. "E" ÉS KEMOT. "*"KK" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*"YY"

- 4. melléklete (Az aktív fekvőbeteg-ellátás beavatkozásainak listája) a 9. melléklet szerint módosul
 - beavatkozás-lista bővült:
 - 06043 – palivizumab
 - 06044 - humán normál immunglobulin
 - 06046 - erlotinib
 - 06047 - klofarabin
 - 06071 – panitumumab
 - 72981 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint *
 - 72991 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint *
 - 74971 Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint*
 - 75991 Kemoterápia, CX + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint *
 - 76001 Kemoterápia, CX + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint*
 - kód változott:
 - Otthoni parenterális táplálás napban (OPT) 88774 helyett 88744
 - törölt kód:
 - 74561 Kemoterápia, IRE-monoterápia protokoll szerint (01. fázis)*

4. Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

- 1. melléklete (Az egyes daganatellenes terápiák protokolljainak beavatkozási kódjegyzéke) a 11. melléklet szerint módosul
 - Új beavatkozások:
 - 72981 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
 - 72991 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
 - 74971 Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
 - 75991 Kemoterápia, Kemoterápia, CX + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
 - 76001 Kemoterápia, CX + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
 - Törölt beavatkozás:
 - 74561 Kemoterápia, IRE-monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
- 2. melléklete (A daganatellenes terápiák protokolljai) a 12. melléklet szerint módosul
 - Új kemoknak megfelelő új protokollok:
 - 7298* Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint
 - 7299* Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint
 - 7497* Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint
 - 7599* Kemoterápia, CX + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint
 - 7600* Kemoterápia, CX + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint

- Törölt protokoll:
 - 7456* Kemoterápia, IRE-monoterápia protokoll szerint
- 4. melléklete (A BNO csoportokhoz tartozó egyes daganatellenes terápiák protokolljának listája és HBCS besorolása) a 13. melléklet szerint módosul
 - C16 A gyomor rosszindulatú daganata csoporthoz tartozó daganatellenes terápiák csoport bővült:
 - 7298 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint
 - 959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
 - 7299 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint
 - 959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
 - 7497 Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint
 - 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
 - 7599 Kemoterápia, CX + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint
 - 959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
 - 7600 Kemoterápia, CX + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint
 - 959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
 - Törölt terápia (7456)
 - C33 A légcső rosszindulatú daganata
 - 7456 Kemoterápia, IRE-monoterápia protokoll szerint
 - 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
 - C34 A hörgő és tüdő rosszindulatú daganata
 - 7456 Kemoterápia, IRE-monoterápia protokoll szerint

959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés *k)* és *l)* pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2–4. alcím, valamint az 5–14. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés *f)* pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § *b)* pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 2/A–2/E. §-sal egészül ki:

„2/A. § A tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzékét, kódját, az elszámolásra jogosult intézetek körét, valamint az adott hatóanyag alkalmazására vonatkozó szakmai és finanszírozási feltételeket – ideértve, amennyiben van, az új beteg bevonására vonatkozó szakmai feltételeket – az 1/A. számú melléklet tartalmazza.

2/B. § (1) Amennyiben az 1/A. számú melléklet szerinti tételes elszámolású gyógyszerek esetében az intézményi kör bővítése nem jár a beszerzett gyógyszer vonatkozásában országos keretemeléssel, a tételes elszámolásra való jogosultság elnyerését az egészségügyi szolgáltató – az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozata és a GYEMSZI támogató nyilatkozatával – az egészségbiztosításért felelős miniszternél kezdeményezi. Az egészségbiztosításért felelős miniszter döntése meghozatala során kikéri az OEP véleményét.

(2) Az OEP a tételes elszámolás alá eső hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereket természetben biztosítja az 1/A. számú melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatóknak.

2/C. § (1) Az 1/A. számú melléklet szerinti egyes tételes elszámolás alá eső hatóanyagok esetében az egy finanszírozási évre vonatkozó országos keretösszeget az OEP határozza meg, erről az egészségbiztosításért felelős minisztert és a GYEMSZI-t tájékoztatja.

(2) Az 1/A. számú melléklet szerinti egyes tételes elszámolás alá eső hatóanyagok esetében a tételes elszámolásra jogosult egyes egészségügyi szolgáltatókra jutó, mg-ban, illetve g-ban kifejezett keret (a továbbiakban: intézményi kvóta) felosztását az egészségügyi szakmai kollégium és a GYEMSZI javaslatának kikérését követően az OEP végzi. Az intézményi kvótát úgy kell meghatározni, hogy – országos szinten – tartalék keret is rendelkezésre álljon. A tartalék keret képzésére az intézményi kvóta képzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) Tárgyi finanszírozási évre vonatkozó intézményi kvótákat az OEP gyógyszer-hatóanyagokként a honlapján közzéteszi.

(4) Tárgyi finanszírozási évben az intézményi kvóta és a tartalék keret módosítását

a) az egészségbiztosításért felelős miniszter,

b) a GYEMSZI,

c) a szakmai kollégium, vagy

d) a saját

kezdeményezésére az OEP végzi.

(5) Az adott egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó intézményi kvóta módosításánál figyelembe kell venni a már adott kezelésben részesülő betegek további folyamatos ellátásának biztosítását.

(6) A tételes elszámolás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 26. § (5) bekezdés *b*) pontja alapján történik.

(7) Az egészségügyi szolgáltató intézményi kvótájának teljesítettségéről az OEP negyedéves tájékoztatást ad a honlapján.

2/D. § Amennyiben az 1/A. számú mellékletben foglalt tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó gyógyszer kiadására a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdés *c*) pontja alapján kerül sor, a beteg a kezelésre az adott hatóanyag országos keretének terhére jogosult.

2/E. § (1) A tételes elszámolású hatóanyagok beszállítója – az erre szolgáló elektronikus jelentési rendszeren keresztül a szállítólevelek elektronikus feltöltése útján – az egészségügyi szolgáltatónak történt szállításairól folyamatos tájékoztatást ad az OEP részére.

(2) A tételes elszámolásra jogosult egészségügyi szolgáltató a tételes elszámolású hatóanyagok felhasználásáról az adott beteg vonatkozásában a beteg kezelését követő 3 napon belül, az erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével rögzíti a betegre vonatkozó adatokat az elszámoló rendszerben.”

2. § (1) Az R1. 1/A. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3)¹

(4) Az R1. 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az R1.

a)²

b) 2. §-ában az „, a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzékét az 1/A. számú melléklet” szövegrész,

c)³

d)⁴

2. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

4. § Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

5. § (1)⁵

(2) Az R3. 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(3)

⁶

(4) Az R3. 4. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(5)

⁷

6. §⁸

4. Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

7. § (1) Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(2) Az R4. 2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(3) Az R4. 4. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(4)⁹

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. február 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (3) bekezdése, a 3. § *a)*, *c)* és *d)* pontja, az 5. § (1), (3) és (5) bekezdése, a 6. §, a 7. § (4) bekezdése, a 3. melléklet, a 6. melléklet, a 8. melléklet, a 10. melléklet és a 14. melléklet 2013. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez

„1/A. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez

Tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzéke és kódja, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre

1/a1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI > 300) kezelésére – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján:

- a) amennyiben az alkalmazott hagyományos (szteroid indukciós, majd 3 hónapos fenntartó immunszuppresszív) terápia ellenére a betegség aktivitása nem csökken,
- b) amennyiben megfelelő (legalább 2 mg/ttkg vagy a legmagasabb tolerált) dózisu azathioprin mellett is kialakult szisztémás szteroid függőség (3 hónapon túl szisztémásan 10 mg/nap dózisonál nagyobb prednisolon ekvivalens dózis),
- c) szteroid rezisztencia (négy héten át alkalmazott 0,75 mg/ttkg prednisolon ekvivalens szteroid dózison nem reagáló) esetekben,
- d) amennyiben a hagyományos gyógykezelés toxicitása miatt nem alkalmazható a teljes indukciós kezelés időtartamáig.

Ezeket követően megfelelő válaszkészség esetén (CDAI minimum 70 pontos csökkenése) a kezelés folytatható mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió megjelenéséig, azonban a kezelőorvosnak mérlegelnie kell a kezelés felfüggesztését legalább 6 hónapja tartó stabil remisszió esetén. Amennyiben a kezelés felfüggesztésre kerül, panaszmentes időszakot követő relapszus esetében a kezelés ismétlése megkísérelhető. Folyamatos kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni a kezelés további folytatásának elbírálása érdekében. Mellékhatás vagy hatásvesztés esetén készítményváltás lehetséges.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06052 adalimumab

06053 infliximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

0106 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest

0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest

0122 Heim Pál Gyermekkorház, Budapest

- 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
- 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
- 01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
- 0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
- 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
- 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
- 1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
- 1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
- 1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
- 1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
- 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

1/a2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Felnőttkori (18 éves kor felett) komplex perianális (tályogot drenáló vagy magas trans-sphincterikus vagy többnyílású vagy rectovaginális komponensű vagy rektális gyulladással járó) vagy enterocutan fisztulával járó Crohn-betegség kezelésére, amennyiben legalább három hónapig alkalmazott hagyományos gyógykezelés (antibiotikum és immunszuppresszió és tályogot drenáló komplex fisztula esetében drenázs) ellenére a sipolyok aktivitása nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés toxicitása miatt nem alkalmazható a teljes indukciós kezelés időtartamáig, ezt követően a megfelelő válaszkészség elérése esetében (PDAI legalább 3 pontos csökkenése) a kezelés kezdetétől számított egy évig (mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió esetében a készítményváltás lehetséges), ezt követően a teljes remissziót elérő betegekben, évente ismételt vizsgálmódszerekkel igazolt hatékonyság megtartásáig – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06052 adalimumab

06053 infliximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0106 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest
- 0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest

- 0122 Heim Pál Gyermekkorház, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

1/b1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Gyermekkori súlyos, aktív luminális Crohn-betegség (6 éves kortól betöltött 18 éves korig) kezelésére (PCDAI>30), – amennyiben legalább három hónapig alkalmazott hagyományos gyógykezelés (szteroid és immunszuppresszív terápia együttes alkalmazása) ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés dokumentált toxicitás miatt nem alkalmazható – három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (PCDAI 50%-os csökkenése) további kilenc hónapig (panaszmentes időszakot követő relapszus fellépésekor ismételt terápia megkísérelhető) – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053 infliximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0106 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest
0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
0122 Heim Pál Gyermekkorház, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

- 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

1/b2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Súlyos aktív fisztulázó gyermekkori Crohn-betegségben (6 éves kortól betöltött 18 éves korig) – amennyiben az életminőséget nagymértékben rontó fisztula/fisztulák a hagyományos gyógykezelés (antibiotikum és immunszuppresszív terápia) ellenére nem javulnak – három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (fisztula záródás, illetve fisztulák számának csökkenése esetén) további kilenc hónapig (panaszmentes időszakot követő relapszus fellépésekor ismételt terápia megkísérelhető) – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokollalapján.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053 infliximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0106 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest
0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
0122 Heim Pál Gyermekkórház, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

- 1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

2/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Felnőttkori súlyos (18 éves kor felett, Mayo score ≥ 9) colitis ulcerosa kezelésére, amennyiben a betegség akut lefolyású és 5 napon át alkalmazott teljes dóziszú vénás szteroid kezelés mellett colectomia szükségessége fenyeget, vagy adekvát immunszuppresszió mellett (legalább 2 mg/ttkg vagy a legnagyobb tolerálható dóziszú azathioprin) igazolt szisztémás szteroidfüggőség (3 hónapon túl szisztémásan ≥ 10 mg/nap prednisolon ekvivalens dózis) esetén a szteroid adagjának csökkenésekor relapszus (endoszkópos Mayo subscore ≥ 2) igazolható, vagy 3 hónapon át tartó adekvát hagyományos (szteroid indukciós, majd 3 hónapos fenntartó immunszuppresszív) kezelésre nem reagáló súlyos betegségformában (Mayo score > 9 és endoszkópos Mayo subscore ≥ 2), három hónapig (fulmináns esetben egy alkalommal), ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség esetén (Mayo score minimum 3 pontos csökkenése) a kezelés kezdetétől számítva legfeljebb egy évig – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053 infliximab

06052 adalimumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0106 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest
0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
0122 Heim Pál Gyermekkórház, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

- 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Spondylitis ankylopoeticában, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilaterális, vagy 3-as, 4-es stádiumú unilaterális sacroileitis, és legalább 3 hónapja háti fájdalom, frontális és sagittális síkban beszűkült gerinc-, illetve beszűkült légzőmozgás igazolt, és a BASDAI aktivitási index > 40, és kettő vagy több különböző nem szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történő alkalmazása ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökkent, három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (BASDAI index minimum relatív 50%-os csökkenése esetén) a remissziófennállásáig – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

- 06051 etanercept
06052 adalimumab
06053 infliximab
06055 golimumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0153 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

- 0901 Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft., Debrecen
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
1102 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
2004 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.
2237 Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest
9521 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

4.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Aktív, súlyos arthritis psoriaticában szenvedő beteg részére, amennyiben axiális érintettség esetén a BASDAI aktivitási index (0-100) átlaga több, mint 40, és kettő vagy több különböző nem szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történő alkalmazása ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy perifériás érintettség esetén (aktivitási index 5,1 DAS28 érték felett) legalább 3 hónapig tartó DMARD terápia hatására (metotrexát, szulfaszalazin, ciklosporin, leflunomid) a betegség aktivitása igazoltan nem csökken vagy súlyos bőrérzettség esetén (PASI nagyobb, mint 15) reumatológus és bőrgyógyász szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség (BASDAI index minimum relatív 50%-os csökkenése, vagy DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2; vagy a PASI index minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás esetén) – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

- 06051 etanercept
06052 adalimumab
06053 infliximab
06055 golimumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0153 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0901 Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft., Debrecen
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
1102 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
2004 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.
2237 Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest
9521 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

5.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Súlyos tünetekkel ($PASI \geq 15$ vagy $BSA \geq 10$ vagy $DLQI \geq 10$) járó plakkos psoriasisban szenvedő beteg részére, standard szisztémás kezeléssel (acitrein, cyclosporin, metotrexát, fototerápia [szűk spektrumú UVB vagy PUVA]) szembeni dokumentált intolerancia vagy kontraindikáció esetén, illetve amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés ellenére a PASI (amennyiben a PASI nem meghatározható, a BSA) vagy a DLQI csökkenés mértéke nem éri el az 50%-ot, bőrgyógyász, illetve súlyos arthritis psoriatica egyidejű fennállása esetén bőrgyógyász és reumatológus szakorvos dokumentált közösdöntését követően három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség (PASI minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig (mellékhatás vagy hatástalanság esetén készítményváltás lehetséges) – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

- 06051 etanercept
06052 adalimumab
06053 infliximab
06056 ustekinumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0122 Heim Pál Gyermekkorház, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely

6/a1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Rheumatoid arthritis (több, mint 4 ACR kritérium legalább 3 hónapja) kezelésére, amennyiben 3 hónapig alkalmazott kombinációs DMARD kezelés ellenére (beleértve a metotrexátot, vagy hatástalanság, intolerancia esetén a leflunomid alkalmazást is) a betegség aktivitása 5,1 DAS28 felett van 3 hónapig – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján.

Megfelelő válaszkészség esetén (DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2) a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy hatásvesztés esetén) – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

- 06050 cetrolizumab
06051 etanercept
06052 adalimumab

- 06053 infliximab
- 06054 tocilizumab
- 06055 golimumab
- 06057 abatacept

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0153 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest
- 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
- 0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
- 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
- 0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
- 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
- 0901 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft., Debrecen
- 0940 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
- 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
- 1102 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
- 1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
- 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
- 1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
- 1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
- 2004 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.
- 2237 Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest
- 9521 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

6/a2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére, amennyiben előzetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló terápia ellenére a betegség aktivitása megfelelően nem csökken (aktivitási index csökkenés kevesebb, mint 1,2), a remisszió fennállásáig – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0153 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest
- 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
- 0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
- 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
- 0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
- 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
- 0901 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft., Debrecen
- 0940 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
- 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
- 1102 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
- 1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
- 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
- 1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
- 1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
- 2004 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.
- 2237 Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest
- 9521 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

6/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Juvenilis idiopáthiás arthritis kezelésére, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján.

Megfelelő válaszkészség esetén (Giannini javulási kritérium mértéke 30%-nál magasabb) az aktivitás rendszeres kontrollja mellett a remisszió fennállásáig – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06051 etanercept

06052 adalimumab

06054 tocilizumab

06057 abatacept

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

0140 Semmelweis Egyetem, Budapest

0153 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest

01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest

0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula

0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc

0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár

0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

0901 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft., Debrecen

0940 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger

1102 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza

1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely

1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém

2004 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.

2237 Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest

9521 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

7/a1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Aktív, előrehaladott myeloma multiplexben, korábban nem kezelt, csontvelőtranszplantációra és nagy dózisú kemoterápiás kezelésre alkalmatlan betegek részére kombinációs terápia részeként, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll szerint.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06060 bortezomib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
- 0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
- 01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
- 0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
- 0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
- 0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
- 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
- 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
- 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
- 1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
- 1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
- 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
- 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
- 1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
- 1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
- 1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
- 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

7/a2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Aktív, előrehaladott myeloma multiplexben, ha a beteg korábban legalább egy gyógyszeres kezelésen átesett, és már részesült csontvelő transzplantációban, vagy transzplantációra alkalmatlan, a betegség relapszusa vagy progressziója esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll szerint.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06060 bortezomib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
- 0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
- 01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
- 0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
- 0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
- 0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
- 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
- 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
- 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
- 1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
- 1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
- 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
- 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
- 1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
- 1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
- 1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
- 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

7/b1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

B-sejtes krónikus lymphoid leukemia korai (RAI 0-II) stádiumában, amennyiben az aktivitási jelek közül legalább egy jelen van: B-tünet, 6 hónapon belül megkettőződő lymphocytaszám, progresszív splenomegalia (a bal bordaívét 6 cm-rel meghaladó lép/progresszív lymphadenomegalia /legnagyobb nyirokcsomó átmérője > 10 cm), csontvelőelégtelenség, valamint előrehaladott stádiumú (RAI III-IV) betegek részére, akik az ECOG skálán 0-2 értékkel rendelkeznek, első vonalbeli R- kombinációs kemoterápia részeként, összesen 6 cikluson keresztül.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
- 0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
- 01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
- 0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
- 0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
- 0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
- 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
- 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
- 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
- 1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
- 1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
- 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
- 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
- 1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
- 1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
- 1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
- 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

7/b2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

III-IV. stádiumú folliculáris lymphoma indukciós és fenntartó kezelése, első vonalban és relapszus esetén, valamint CD20 pozitív, diffúz, nagy B-sejtes non-Hodgkin lymphoma kezelése.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0122 Heim Pál Gyermekkorház, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Kft.
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

7/b3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Kemoterápiával kombinálva javasolt relapszusos/refrakter krónikus lymphocytás leukemiában szenvedő betegek kezelésére, összesen 6 cikluson keresztül.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
- 0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
- 01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
- 0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
- 0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
- 0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
- 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
- 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
- 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
- 1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
- 1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
- 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
- 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
- 1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
- 1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
- 1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
- 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

7/b4.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Rituximabbal kezelt visszaeső vagy terápiarezisztens CD20+ folliculáris B-sejtes non-Hodgkin lymphoma kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06059 ibritumomab tiuxetan

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

7/b5.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

T-sejtes akut lymphoblastos leukaemia (T-ALL) és T-sejtes lymphoblastos lymphoma (T-LBL) kezelésére, amikor a beteg legalább két, előzőleg alkalmazott kemoterápiás kezeléssorozatra sem reagált, vagy a kezeléseket után relapszus következett be.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06038 nelarabin

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

7/b6.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Akut lymphoblastos leukaemiában (ALL) szenvedő, legalább kettő terápiás protokollal történt kezelés után relapszusba vagy refrakter stádiumba került gyermekek, és azon fiatal felnőtt betegek kezelésére, akiknél az első diagnózis 21 éves kor alatt megtörtént, ha semmilyen más terápiás lehetőség nincs, amely tartós választ eredményezhetne.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06047 klofarabine

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
- 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

7/b7.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lymphomás, myeloma multiplexes felnőtt betegek részére a haemopoeticus őssejteknek a perifériás vérbe történő mobilizációjának elősegítésére a levétel és az azt követő autológ transzplantáció céljából abban az esetben, ha a betegek nehezen vagy rosszul mobilizálnak (kemoterápia+G-CSF mobilizálás esetén azoknál a betegeknél, akiknél 10 G/l fölé emelkedett fvs szám ellenére a perifériás CD34+ sejtszáma az 5-20/ul tartományban marad vagy G-CSF mobilizálás esetén azoknál a betegeknél, akiknél a mobilizálás 5.napján a perifériás vér CD34+sejtszáma még mindig az 5-20/ul tartományban van) G-CSF-ralegyütt alkalmazva.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06067 plerixafor

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
- 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

8/a1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus adenocarcinoma és nagysejtes carcinoma típusú, nem kissejtes tüdőrák elsővonalbeli kezelése platina-alapú kombinációban.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06011 pemetrexed

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0101 Szent Imre Kórház, Budapest
- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Kórház, Budapest
- 0118 Uzsoki Utcai Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
- 0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 0156 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest
- 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
- 01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
- 0401 Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
- 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
- 0508 Edelény Városi Kórház-Rendelőintézet
- 0606 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
- 0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
- 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
- 0802 Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház és Oktató Kórház
- 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
- 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
- 1057 Mátrai Állami Gyógyintézet, Mátraháza
- 1101 Megyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya
- 1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
- 1306 Pest Megyei Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
- 1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
- 1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
- 1501 Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
- 1601 Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
- 1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd

- 1801 Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt.
1901 Veszprém, Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
1911 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

8/a2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus nem laphámsejtes, nem kissejtes tüdőrák másodvonalbeli kezelése monoterápiában.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06011 pemetrexed

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0101 Szent Imre Kórház, Budapest
0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Kórház, Budapest
0118 Uzsoki Utcai Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
0156 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401 Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0508 Edelény Városi Kórház-Rendelőintézet
0606 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0802 Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház és Oktató Kórház
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger

- 1057 Mátrai Állami Gyógyintézet, Mátraháza
1101 Megyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
1306 Pest Megyei Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1501 Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
1601 Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt.
1901 Veszprém, Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
1911 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

8/a3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Inoperábilis előrehaladott, metasztitikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platina-alapú kemoterápiával kombinációban, majd azt követően monoterápiában a progresszióig.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0101 Szent Imre Kórház, Budapest
0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Kórház, Budapest
0118 Uzsoki Utcai Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
0156 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

- 0401 Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0508 Edelény Városi Kórház-Rendelőintézet
0606 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0802 Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház és Oktató Kórház
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
1057 Mátrai Állami Gyógyintézet, Mátraháza
1101 Megyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
1306 Pest Megyei Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1501 Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
1601 Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt.
1901 Veszprém, Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
1911 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

8/a4.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, nem-kissejtes tüdő adenocarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akiknél fennáll EGFR-TK (epidermális növekedési faktor receptor tirozinkináz) aktiváló mutáció.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06013 gefitinib

06046 erlotinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

0101 Szent Imre Kórház, Budapest

0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Kórház, Budapest
0118 Uzsoki Utcai Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
0156 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401 Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0508 Edeleny Városi Kórház-Rendelőintézet
0606 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0802 Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház és Oktató Kórház
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
1057 Mátrai Állami Gyógyintézet, Mátraháza
1101 Megyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
1306 Pest Megyei Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1501 Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
1601 Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt.
1901 Veszprém, Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
1911 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

8/a5.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, nem-kissejtes tüdőcarcinómában szenvedő felnőtt betegek másod- és többedvonalbeli kezelésére, akiknél legalább egyféle kemoterápiás kezelés ellenére a WHO-kritériumok szerint értékelt progresszió jelentkezik, és az EGFR-TK (epidermális növekedési faktor receptor tirozinkináz) aktiváló mutációja vagy a K-RAS mutációjának hiánya (vad típus) igazolt, legfeljebb a WHO-kritériumok szerinti további progresszióig.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06046 erlotinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0101 Szent Imre Kórház, Budapest
- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Kórház, Budapest
- 0118 Uzsoki Utcai Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
- 0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 0156 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest
- 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
- 01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
- 0401 Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
- 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
- 0508 Edelény Városi Kórház-Rendelőintézet
- 0606 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
- 0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
- 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
- 0802 Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház és Oktató Kórház
- 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
- 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
- 1057 Mátrai Állami Gyógyintézet, Mátraháza
- 1101 Megyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya

- 1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
- 1306 Pest Megyei Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
- 1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
- 1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
- 1501 Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
- 1601 Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
- 1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
- 1801 Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt.
- 1901 Veszprém, Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
- 1911 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
- 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

8/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Nem rezekálható malignus pleuralis mesothelioma elsővonalbeli kezelése platina-alapú kombinációban.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06011 pemetrexed

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0101 Szent Imre Kórház, Budapest
- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Kórház, Budapest
- 0118 Uzsoki Utcai Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
- 0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 0156 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest
- 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
- 01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
- 0401 Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
- 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
- 0508 Edelény Városi Kórház-Rendelőintézet

- 0606 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0802 Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház és Oktató Kórház
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
1057 Mátrai Állami Gyógyintézet, Mátraháza
1101 Megyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
1306 Pest Megyei Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1501 Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
1601 Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt.
1901 Veszprém, Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
1911 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

8/c1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

IHC HER2 +++, illetve FISH pozitív emlőkarcinóma kezelésére. Lokalisan előrehaladott távoli áttétet nem adó emlőkarcinóma primer szisztémás kezelésének időtartama egy év, ami 3 hetes kezelési protokollnak megfelelően 17 kezelést, míg heti protokoll alkalmazása esetén 52 kezelést jelent.

Adjuváns terápia esetében egy év az alkalmazás időtartama, ami 3 hetes kezelési protokollok esetén szintén 17 kezelést, míg heti protokollok esetén 52 kezelést jelent. Adjuváns kezelést követően nem adható a trastuzumab metasztatikus rák kezelésében, kivéve, ha a metasztázisból vett biopsziás minta is IHC HER2+++, illetve FISH pozitív.

HER2+++, illetve FISH pozitív metasztatikus emlőkarcinoma esetén progresszióig folytatható a kezelés, illetve amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel lehet függeszteni. Abban az esetben, ha a beteg a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, trastuzumab első választandó terápiaként ismét alkalmazható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06010 trastuzumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0101 Szent Imre Kórház, Budapest
- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest
- 0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
- 0118 Uzsoki Utcai Kórház, Budapest
- 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
- 0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
- 01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
- 0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
- 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
- 0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
- 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
- 0901 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft., Debrecen
- 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
- 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
- 1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
- 1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
- 1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
- 1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
- 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
- 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
- 1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
- 1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
- 1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
- 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

8/c2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Triple negatív (ösztrogén, progeszteron, HER2) metasztatikus vagy lokálisan előrehaladott, inoperábilis emlőkarcinóma elsővonalbeli kezelésére paclitaxel kombinációban progresszióig.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0101 Szent Imre Kórház, Budapest
- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest
- 0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
- 0118 Uzsoki Utcai Kórház, Budapest
- 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
- 0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
- 01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
- 0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
- 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
- 0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
- 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
- 0901 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft., Debrecen
- 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
- 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
- 1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
- 1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
- 1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
- 1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
- 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
- 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
- 1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd

- 1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

8/c3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus emlőcarcinoma kezelésére, amennyiben antraciklin, taxán és metasztatikus kezelésben alkalmazott trastuzumab kezelés után progresszió lép fel. A kezelés progresszióig folytatható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06061 lapatinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0101 Szent Imre Kórház, Budapest
0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest
0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
0118 Uzsoki Utcai Kórház, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0901 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft., Debrecen
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

- 1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
- 1501 Jóna András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
- 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
- 1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
- 1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
- 1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
- 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

8/d1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott fej-nyak carcinoma kezelésére radioterápiával kombinálva, a készítmény alkalmazása a docetaxel-tartalmú kemoterápia és ciszplatin-tartalmú radio-kemoterápia alkalmazhatatlansága esetén indokolt.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 cetuximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0101 Szent Imre Kórház, Budapest
- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest
- 0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
- 0118 Uzsoki Utcai Kórház, Budapest
- 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
- 0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
- 01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
- 0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
- 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
- 0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
- 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
- 0901 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft., Debrecen
- 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

- 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

8/d2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Metasztatikus/rekurráló fej-nyak carcinoma kezelésére platina alapú kemoterápiával kombinálva alkalmazható, amennyiben megelőző kemoterápiára nem került sor – míg a megelőző cetuximabbal kombinált radio-kemoterápia kizáró ok.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 cetuximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0101 Szent Imre Kórház, Budapest
0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest
0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
0118 Uzsoki Utcai Kórház, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

- 0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
- 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
- 0901 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft., Debrecen
- 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
- 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
- 1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
- 1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
- 1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
- 1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
- 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
- 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
- 1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
- 1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
- 1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
- 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

8/e2.1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis KRAS vad típusú metasztatikus colorectalis carcinomaelsővonalbeli kezelésére, FOLFOX vagy FOLFIRI kemoterápiával kombinálva, azon egyszervi, illetve – a megfelelőkompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntésealapján – kétszervi parenchimás érintettséggel rendelkező betegeknél, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig vagy progresszióig folytatható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 cetuximab

Cetuximab nem alkalmazható:

- a) ECOG \geq 2 vagy Karnofsky $<$ 70
- b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA $>$ 2)
- c) Súlyos légzési elégtelenség
- d) 18 év alatt
- e) Terhesség

- f) Akinél a K-RAS mutáns, vagy nem vizsgálták
- g) Aktív gyulladási folyamat
- h) Fenyegető bélelzáródás
- i) Hatóanyag iránti érzékenység
- j) Keratitis, keratitis ulcerosa, súlyos szemszárazság a kórelőzményben
- k) Nem megfelelő hematológiai paraméterek
 - ka) Hemoglobinn $< 9 \text{ gr/dl}$
 - kb) Fehérvérsejt $< 3000/\text{mm}^3$
 - kc) Abszolút szegmentszám $< 1500/\text{mm}^3$
 - kd) Thrombocyta $< 100\,000/\text{mm}^3$
- l) Nem megfelelő vese és máj paraméterek
 - la) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese
 - lb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse
 - lc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0101 Szent Imre Kórház, Budapest
- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest
- 0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
- 0118 Uzsoki Utcai Kórház, Budapest
- 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
- 0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest

- 01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0901 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft., Debrecen
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

8/e2.2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis KRAS vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma első vonalbeli kombinációs kezelésére azon egyszervi, illetve – a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján – kétszervi parenchimás érintettséggel rendelkező betegeknél alkalmazható, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. Az első vonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig vagy progresszióig folytatható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06071 panitumumab

Panitumab nem alkalmazható:

- a) ECOG \geq 2 vagy Karnofsky $<$ 70

- b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)
- c) Súlyos légzési elégtelenség, interstitialis pneumonitis vagy tüdőfibrozis a kórelőzményben
- d) 18 év alatt
- e) Terhesség, szoptatás
- f) Akinél a K-RAS mutáns, vagy nem vizsgálták
- g) Aktív gyulladásos folyamat
- h) Fenyegető bélelzáródás
- i) Hatóanyag iránti érzékenység
- j) Nem megfelelő hematológiai paraméterek
 - ja) Hemoglobin < 9 gr/dl
 - jb) Fehérvérsejt < 3000/mm³
 - jc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm³
 - jd) Thrombocyta < 100 000/mm³
- k) Nem megfelelő vese és máj paraméterek
 - ka) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese
 - kb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse
 - kc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

0101 Szent Imre Kórház, Budapest

0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest

0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest

- 0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
- 0118 Uzsoki Utcai Kórház, Budapest
- 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
- 0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
- 01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
- 0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
- 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
- 0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
- 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
- 0901 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft., Debrecen
- 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
- 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
- 1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
- 1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
- 1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
- 1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
- 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
- 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
- 1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
- 1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
- 1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
- 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

8/e2.3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kombinációs kezelésére az egyszervi, illetve – a megfelelő kompetenciájú azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján – kétszervi parenchimás érintettség esetén azon betegeknél alkalmazható, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben résztvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. Az első vonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig vagy progresszióig folytatható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

Bevacizumab nem alkalmazható:

- a) ECOG \geq 2 vagy Karnofsky $<$ 70
- b) Kontrollálatlan magas vérnyomás
- c) Pangásos szívelégtelenség (NYHA $>$ 2)
- d) Súlyos, nem gyógyuló seb, fekély vagy csonttörés
- e) Nagyobb műtéti beavatkozás a terápia megkezdése előtt 28 nappal
- f) Kuratív célú sugárkezelés a terápia megkezdése előtt 14 nappal
- g) Palliatív célú csontbesugárzás a terápia előtt 14 nappal
- h) Anticoaguláns kezelés
- i) Veleszületett vagy szerzett véralvadási zavar
- j) Thromboembolia a kórelőzményben
- k) Súlyos, aktív intraabdominalis gyulladós folyamat
- l) Aktív gyulladós folyamat
- m) Fenyegető bélelzáródás
- n) Súlyos vérköpés ($>$ 2,5 ml/nap)
- o) 18 év alatt
- p) Terhesség, szoptatás
- q) Hatóanyag iránti érzékenység
- r) Nem megfelelő hematológiai paraméterek
 - ra) Hemoglobin $<$ 9 gr/dl
 - rb) Fehérvérsejt $<$ 3000/mm³
 - rc) Abszolút szegmentszám $<$ 1500/mm³
 - rd) Thrombocyta $<$ 100 000/mm³

s) Nem megfelelő vese és májparaméterek

sa) Se kreatinin több, mint a normál felső határ
másfélszerese

sb) Transzamináz több, mint a normál felső határ
ötszöröse

sc) Bilirubin több, mint a normál felső határ
másfélszerese

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0101 Szent Imre Kórház, Budapest
- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest
- 0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
- 0118 Uzsoki Utcai Kórház, Budapest
- 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
- 0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
- 01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
- 0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
- 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
- 0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
- 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
- 0901 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft., Debrecen
- 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
- 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
- 1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
- 1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
- 1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
- 1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
- 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
- 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
- 1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd

1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely

1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém

2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

8/e3.1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis KRAS vad típusú metasztatikus colorectalis carcinomaelső, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükségesspecialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 3 ciklust követően képkötő eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosokvéleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés progresszióig folytatható. Amennyiben a kezeléshatására két egymást követő képkötő diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, cetuximabismét alkalmazható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 cetuximab

Cetuximab nem alkalmazható:

- a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky <70
- b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)
- c) Súlyos légzési elégtelenség
- d) 18 év alatt
- e) Terhesség
- f) Akinél a K-RAS mutáns, vagy nem vizsgálták
- g) Aktív gyulladásos folyamat
- h) Fenyegető bélelzáródás
- i) Hatóanyag iránti érzékenység
- j) Keratitis, keratitis ulcerosa, súlyos szemszárazság a kórelőzményben
- k) Nem megfelelő hematológiai paraméterek

- ka)* Hemoglobin < 9 gr/dl
- kb)* Fehérvérsejt < 3000/mm³
- kc)* Abszolút szegmentszám < 1500/mm³
- kd)* Thrombocyta < 100 000/mm³
- l)* Nem megfelelő vese és májparaméterek
 - la)* Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese
 - lb)* Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse
 - lc)* Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0101 Szent Imre Kórház, Budapest
- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest
- 0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
- 0118 Uzsoki Utcai Kórház, Budapest
- 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
- 0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
- 01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
- 0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
- 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
- 0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
- 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
- 0901 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft., Debrecen
- 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

- 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

8/e3.2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis KRAS vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 3 ciklust követően képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés progresszióig folytatható, illetve amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progressziál, panitumumab ismét alkalmazható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

0607 panitumumab

Panitumab nem alkalmazható:

- a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70
- b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)
- c) Súlyos légzési elégtelenség, interstitialis pneumonitis vagy tüdőfibrózis a kórelőzményben
- d) 18 év alatt
- e) Terhesség, szoptatás

- f) Akinél a K-RAS mutáns, vagy nem vizsgálták
- g) Aktív gyulladási folyamat
- h) Fenyegető bélelzáródás
- i) Hatóanyag iránti érzékenység
- j) Nem megfelelő hematológiai paraméterek
 - ja) Hemoglobin < 9 gr/dl
 - jb) Fehérvérsejt < 3000/mm³
 - jc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm³
 - jd) Thrombocyták < 100 000/mm³
- k) Nem megfelelő vese és májparaméterek
 - ka) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese
 - kb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse
 - kc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0101 Szent Imre Kórház, Budapest
- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest
- 0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
- 0118 Uzsoki Utcai Kórház, Budapest
- 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
- 0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
- 01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
- 0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
- 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc

- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0901 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft., Debrecen
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

8/e3.3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 3 ciklust követően képkötő eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés a betegség progressziójáig folytatható. Amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képkötő diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, bevacizumab ismételt alkalmazható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

Bevacizumab nem alkalmazható:

- a) ECOG ? 2 vagy Karnofsky < 70
- b) Kontrollálatlan magas vérnyomás

- c) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)
- d) Súlyos, nem gyógyuló seb, fekély vagy csonttörés
- e) Nagyobb műtéti beavatkozás a terápia megkezdése előtt 28 nappal
- f) Kuratív célú sugárkezelés a terápia megkezdése előtt 14 nappal
- g) Palliatív célú csontbesugárzás a terápia előtt 14 nappal
- h) Anticoaguláns kezelés
- i) Veleszületett vagy szerzett véralvadási zavar
- j) Thromboembolia a kórelőzményben
- k) Súlyos, aktív intraabdominalis gyulladós folyamat
- l) Aktív gyulladós folyamat
- m) Fenyegető bélelzáródás
- n) Súlyos vérköpés (> 2,5 ml/nap)
- o) 18 év alatt
- p) Terhesség, szoptatás
- q) Hatóanyag iránti érzékenység
- r) Nem megfelelő hematológiai paraméterek
 - ra) Hemoglobin < 9 gr/dl
 - rb) Fehérvérsejt < 3000/mm³
 - rc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm³
 - rd) Thrombocyta < 100 000/mm³
- s) Nem megfelelő vese és máj paraméterek
 - sa) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese
 - sb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse

sc) Bilirubin több, mint a normál felső határ
másfélszerese

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0101 Szent Imre Kórház, Budapest
- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest
- 0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
- 0118 Uzsoki Utcai Kórház, Budapest
- 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
- 0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
- 01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
- 0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
- 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
- 0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
- 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
- 0901 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft., Debrecen
- 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
- 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
- 1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
- 1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
- 1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
- 1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
- 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
- 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
- 1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
- 1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
- 1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
- 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

8/f.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

A trastuzumab kezelést CX protokollal kombinálva, azon IHC HER2 +++, illetve FISH pozitív metasztatikus gyomor carcinomás betegek elsővonalbeli kezelésére, akik korábban kemoterápiás kezelésben nem részesültek, és akiknél sem peritonealis érintettség, sem ascites nem áll fenn. A kezelés progresszióig folytatható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06010 trastuzumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0101 Szent Imre Kórház, Budapest
- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest
- 0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
- 0118 Uzsoki Utcai Kórház, Budapest
- 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
- 0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
- 01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
- 0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
- 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
- 0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
- 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
- 0901 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft., Debrecen
- 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
- 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
- 1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
- 1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
- 1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
- 1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
- 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
- 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok

1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd

1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely

1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém

2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

9/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Akut agyi embolisatio (stroke) thrombolytikus kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06042 alteplase

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

4. számú melléklet szerint

9/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Haemodynamikai zavarokat okozó masszív tüdőembolia thrombolytikus kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06042 alteplase

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

4. számú melléklet szerint

9/c.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Akut ST elevációval járó myocardialis infarctus kezelésére, amennyiben invazív haemodynamikai beavatkozásra nincs lehetőség, vagy terápiás időablakon belül nem elérhető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 alteplase

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

4. számú melléklet szerint

10.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Időskori neovaszkuláris (nedves típusú) macula degeneratio (AMD) kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06040 ranibizumab

06041 verteporfin

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

4. számú melléklet szerint

11.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Fabry-betegség (?-galaktozidáz A hiány).

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06030 agalsidase beta

06032 agalsidase alfa

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

0140 Semmelweis Egyetem, Budapest

0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

0802 Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház és Oktató Kórház

0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger

1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely

12.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Passzív immunizálás RSV (respiratory syncytial vírus) ellen járvány kezdetén és alatt a 32. gesztációs héten vagy korábban született csecsemőknek, akik 6 hónapos kornál fiatalabbak a prevenció kezelés megkezdése előtt; 2 éves kor alatt olyan gyermekek esetében, akik az utóbbi hat hónapon belül bronchopulmonális dysplasia miatt kezelést igényeltek; 2 éves kor alatt, nem korrigált, kongenitális szívelégtelenségben szenvedő gyermekek részére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06043 palivizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0106 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest
0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
0122 Heim Pál Gyermekkórház, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0162 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Pécs
0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0802 Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház és Oktató Kórház
0940 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger
1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely
1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

13.**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós kezelése.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06044 humán normál immunglobulin

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

- 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
- 0122 Heim Pál Gyermekkórház, Budapest
- 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
- 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
- 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
- 0940 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
- 1501 Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
- 1801 Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely

”

2. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez

Az R1. 3. számú melléklet

a) „** Főcsoport: 01”, „01P”, „029F” megjelölésű sorában a „13,40673” szövegrész helyébe a „15,14907” szöveg,

b) „** Főcsoport: 01”, „01P”, „029G” megjelölésű sorában a „6,84029” szövegrész helyébe a „8,89504” szöveg

lép.

3. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez¹⁰

4. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 4. számú melléklet 125/d. pontja a „72751” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

„72981 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)

72991 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)”

2. Az R1. 4. számú melléklet 125/d. pontja a „74892” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

„74971 Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)”

3. Az R1. 4. számú melléklet 125/d. pontja a „75861” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

„75991 Kemoterápia, CX + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)

76001 Kemoterápia, CX + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)”

4. Hatályát veszti az R1. 4. számú melléklet 125/a. pontjában a „74561” megjelölésű sor.

5. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 3. melléklet „19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés

Orvosi dokumentáció, a mellékelt orvosi vizsgálat eredményei és a szociális anamnézis alapján a rehabilitációs esélyek megítélése és a rehabilitációs terv felállítása. Orvosi tevékenység kódja, amely során az orvos eldönti, hogy a családi, munkahelyi, társadalmi reintegrációnak milyen esélyei vannak és ehhez milyen rehabilitációs tevékenységekre van szükség.

Elszámolási lehetőség (maximum): 2 héten belül nem ismétlődhet

2. Az R2. 3. melléklet „95320 Rehabilitációs képzés” megjelölésű rész címe helyébe a „95320 Rehabilitációs oktatás” cím lép.

6. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez¹¹

7. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez

1. Az R3. 2. melléklet „**** 99 959A *Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"*” része a „BEAVATKOZÁSOK “*VV”” pontot megelőzően a következő „KEMOTERÁPIÁK “*U”” ponttal egészül ki:

„KEMOTERÁPIÁK “*U”

7497* Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint”

2. Az R3. 2. melléklet „**** 99 959A *Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"*” részében a

„([DAG. "F" VAGY DAG. "F1"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. "*B")
VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*C") VAGY
([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*D")

VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*E") VAGY (DAG. "N" ÉS
KEMOT. "*F") VAGY ([DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*G")

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "F" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "H" VAGY DAG.
"N"] ÉS KEMOT. "*H") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*I") VAGY ([DAG. "J" VAGY
DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*J")

VAGY ([DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "S" VAGY DAG.
"T1" VAGY DAG. "V3" VAGY DAG. "W3"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. "S1" ÉS
KEMOT. "*L") VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*M")

VAGY (DAG. "V3" ÉS KEMOT. "*N") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*O" ÉS "F"
TÍPUSKÉNT "*XX") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "L6"] ÉS KEMOT. "*P" ÉS "F"
TÍPUSKÉNT "*XX") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "I3"] ÉS KEMOT. "*R" ÉS "F"
TÍPUSKÉNT "*WW")

VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*S" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY") VAGY (DAG. "I" ÉS
KEMOT. "*T" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV") VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS
"3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*Q" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*ZZ")”

szövegrész helyébe a

„([DAG. "F" VAGY DAG. "F1"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. "*B")
VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*C") VAGY
([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*D")

VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*E") VAGY (DAG. "N" ÉS
KEMOT. "*F") VAGY ([DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*G")

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "F" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "H" VAGY DAG.
"N"] ÉS KEMOT. "*H") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*I") VAGY ([DAG. "J" VAGY
DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*J")

VAGY ([DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. "T1" VAGY DAG. "V3" VAGY DAG. "W3"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*L") VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*M")

VAGY (DAG. "V3" ÉS KEMOT. "*N") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*O" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*XX") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "L6"] ÉS KEMOT. "*P" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*XX") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*S" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*T" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV") VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*Q" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*ZZ") VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*U" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")

szöveg lép.

3. Az R3. 2. melléklet „**** 99 959E *Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"*” része a „KEMOTERÁPIÁK "*LL"” pontot megelőzően a következő „KEMOTERÁPIÁK "*KK"” ponttal egészül ki:

„KEMOTERÁPIÁK "*KK"”

7298* Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint

7299* Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint

7599* Kemoterápia, CX + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint

7600* Kemoterápia, CX + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint”

4. Az R3. 2. melléklet „**** 99 959E *Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"*” részében a

„([DAG. "I" VAGY DAG. "T" VAGY DAG. "L5"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*B") VAGY (DAG. "C" ÉS KEMOT. "*C") VAGY ([DAG. "Z" VAGY DAG. "Z4"] ÉS KEMOT. "*D")

VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*E") VAGY (DAG. "P1" ÉS KEMOT. "*F") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*G")

VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. "T1"] ÉS KEMOT. "*H") VAGY ([DAG. "W" VAGY DAG. "K2"] ÉS KEMOT. "*I") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*J")

VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*L")

VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*M") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*N") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*O")

VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*P") VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*Q") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*R")

VAGY ([DAG. "I3" VAGY DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*S") VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*T") VAGY ([DAG. "V1" VAGY DAG. "Z2"] ÉS KEMOT. "*U") VAGY (DAG. "G" ÉS KEMOT. "*V") VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*W")

VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*Y") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*Z") VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*AA")

VAGY ([DAG. "L1" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*BB") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*CC")

VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*DD") VAGY (DAG. "J" ÉS KEMOT. "*EE") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*FF") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*GG")

VAGY ([DAG. "O" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*HH") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*LL")

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "L2" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*MM") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*NN") VAGY ([DAG. "F" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*OO") VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*PP")

VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*RR" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*SS" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*TT" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")

VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*QQ" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*ZZ")

szövegrész helyébe a

„([DAG. "I" VAGY DAG. "T" VAGY DAG. "L5"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*B") VAGY (DAG. "C" ÉS KEMOT. "*C") VAGY ([DAG. "Z" VAGY DAG. "Z4"] ÉS KEMOT. "*D")

VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*E") VAGY (DAG. "P1" ÉS KEMOT. "*F") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*G")

VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. "T1"] ÉS KEMOT. "*H") VAGY ([DAG. "W" VAGY DAG. "K2"] ÉS KEMOT. "*I") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*J")

VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*L")

VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*M") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*N") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*O")

VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*P") VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*Q") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*R")

VAGY ([DAG. "I3" VAGY DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*S") VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*T") VAGY ([DAG. "V1" VAGY DAG. "Z2"] ÉS KEMOT. "*U") VAGY (DAG. "G" ÉS KEMOT. "*V") VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*W")

VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*Y") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*Z") VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*AA")

VAGY ([DAG. "L1" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*BB") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*CC")

VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*DD") VAGY (DAG. "J" ÉS KEMOT. "*EE") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*FF") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*GG")

VAGY ([DAG. "O" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*HH") VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*KK" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*LL")

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "L2" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*MM") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*NN") VAGY ([DAG. "F" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*OO") VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*PP")

VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*RR" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*SS" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*TT" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")

VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*QQ" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*ZZ")

szöveg lép.

5. Hatályát veszti az R3. 2. melléklet

a) „**** 99 959ARosszindulatú daganat kemoterápiája "A"” részében a „DAGANATOK "I3” pont,

b) „**** 99 959ARosszindulatú daganat kemoterápiája "A"” részében a „KEMOTERÁPIÁK "R” pont.

8. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez¹²

9. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez

1. A R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „06042” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

06043	palivizumab
06044	humán normál immunglobulin
06046	erlotinib
06047	klofarabin

2. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „06067” megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

06071	panitumumab	*
-------	-------------	---

3. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „72961” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

72981	Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint	*
72991	Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint	*

4. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „74892” megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

74971	Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint	*
-------	---	---

5. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „75861” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

75991	Kemoterápia, CX + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint	*
76001	Kemoterápia, CX + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint	*

6. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „88774” megjelölésű sorában a „88774” szövegrész helyébe a „88744” szöveg lép.

7. Hatályát veszti az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „74561” megjelölésű sora.

10. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez¹³

11. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez

1. Az R4. 1. mellékletében foglalt táblázat a „72961” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

72981 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)

72991 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)

2. Az R4. 1. mellékletében foglalt táblázat a „74892” megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

74971 Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

3. Az R4. 1. mellékletében foglalt táblázat a „75861” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

75991 Kemoterápia, Kemoterápia, CX + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)

76001	Kemoterápia, CX + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
-------	---

4. Hatályát veszti az R4. 1. mellékletében foglalt táblázat „74561” megjelölésű sora.

12. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez

1. Az R4. 2. melléklete a „7301J Kemoterápia, BIP protokoll szerint” elnevezésű protokollt megelőzően a következő protokollokkal egészül ki:

„7298* Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72981 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

5FU	Fluorouracyl	Adagolás:	800,0	mg/m ²		
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0	mg/m ²		
HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0	mg/kg		
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
5FU	Fluorouracyl	*	*	*	*	*

CDDP	Cisplatin	*				
HER	Trastuzumab	*				

7299* Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 16 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata

C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata

C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata

C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata

C1640 Pylorus rosszindulatú daganata

C1650 Gyomor kispörcbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1660 Gyomor nagyörcbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72991 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

5FU	Fluorouracyl	Adagolás:	800,0	mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0	mg/m ²
HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0	mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
5FU	Fluorouracyl	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*				

HER	Trastuzumab	*				
”						

2. Az R4. 2. melléklete a „**7514* Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint**” elnevezésű protokollt megelőzően a következő protokollal egészül ki:

„7497* Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- C1650 Gyomor kigömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1660 Gyomor nagyöbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74971 Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0	mg/kg	
Ellátási napok a ciklus kezdetétől:					1
Fázisok:					1
HER	Trastuzumab			*	
”					

3. Az R4. 2. melléklete a „**7701* Kemoterápia, CAP I.+dexrazoxane protokoll szerint**” elnevezésű protokollt megelőzően a következő protokollokkal egészül ki:

„7599* Kemoterápia, CX + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]

Protokollok közti szünet : 7 [nap]

Fázisok száma : 1

Kemoterápia:

1. nap HER 8 mg/kg iv. inf.
 CDDP 80 mg/m² iv. inf.
 XEL 2000 mg/m² p.o. (naponta 2 részletben), 2 héten keresztül.

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
C1650 Gyomor kispörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1660 Gyomor nagypörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75991 Kemoterápia, CX + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0	mg/m ²
HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0	mg/kg
XEL	Capecitabine	Adagolás:	2000,0	mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*														
HER	Trastuzumab	*														
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7600* Kemoterápia, CX + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]

Protokollok közti szünet : 7 [nap]

Fázisok száma : 1

Kemoterápia:

1. nap HER 6 mg/kg iv. inf.
 CDDP 80 mg/m² iv. inf.
 XEL 2000 mg/m² p.o. (naponta 2 részletben), 2 héten keresztül.

Diagnózisok:

- C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- C1650 Gyomor kispörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1660 Gyomor nagyörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 76001 Kemoterápia, CX + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0	mg/m ²
HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0	mg/kg
XEL	Capecitabine	Adagolás:	2000,0	mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*														
HER	Trastuzumab	*														
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
”																

4. Hatályát veszti az R4. 2. mellékletében a „**7456* Kemoterápia, IRE-monoterápia protokoll szerint**” elnevezésű protokoll.

13. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez

1. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat „C16 A gyomor rosszindulatú daganata” elnevezésű része a „7207” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

7298	Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7299	Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

2. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat „C16 A gyomor rosszindulatú daganata” elnevezésű része a „7440” megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

7497	Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
------	---	------	---

3. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat „C16 A gyomor rosszindulatú daganata” elnevezésű része a „7583” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

7599	Kemoterápia, CX + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7600	Kemoterápia, CX + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

4. Hatályukat veszti az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat „7456” megjelölésű sorai.

¹ A 2. § (3) bekezdése a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba.

² A 3. § a) pontja a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba.

³ A 3. § c) pontja a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba.

⁴ A 3. § d) pontja a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba.

⁵ Az 5. § (1) bekezdése a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba.

⁶ Az 5. § (3) bekezdése a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba.

⁷ Az 5. § (5) bekezdése a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba.

⁸ A 6. § a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba.

⁹ A 7. § (4) bekezdése a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba.

¹⁰ A 3. melléklet a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba.

¹¹ A 6. melléklet a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba.

¹² A 8. melléklet a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba.

¹³ A 10. melléklet a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba.

¹⁴ A 14. melléklet a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba.