

**32/2019. (XII. 17.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról**

hatályos: 2019.12.18 - 2019.12.18

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés *d*) pont *df*–*di*) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. és 4. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés *g*) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és az 1–4. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés *a*) pontjában és (4) bekezdés *n*) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

**1. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása**

1. § A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 23/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) 2020. július 1-jétől kezdődően az (1) bekezdés szerinti szűrővizsgálatot azon egészségügyi dolgozónál kell elvégezni, aki ezt megelőzően nem állt egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, vagy akinél a (2) bekezdésben foglaltak szerinti szűrővizsgálatra nem került sor.”

2. § Az R1. 23/A. § (2) bekezdésében az „a 2019. évben” szövegrész helyébe a „2020. június 30-ig” szöveg lép.

**2. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004.
(IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása**

3. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 24. § (2c) és (2d) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2c) A papíralapú felírási igazolást 2020. június 30. napjáig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által gyógyszerrendelés céljára rendszeresített vényre kell kinyomtatni, és azt az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni.

(2d) A felírási igazolást a gyógyszerértár 2020. június 30. napjáig köteles megőrzésre megtartani. A gyógyszer kiszolgáltatója a felírási igazolást 2020. július 1. napját követően az expedálás tényének rögzítése után visszaadja a gyógyszer kiváltójának.”

3. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása

4. § (1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 20. §-sal egészül ki:

„20. § Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2019. (XII. 17.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított 10. és 18. számú mellékletben foglaltakat 2020. január 1-jétől kell alkalmazni. A Módr9. hatálybalépését megelőző napon hatályos 10. és 18. számú mellékletben foglaltakat 2019. december 31-ig kell alkalmazni.”

(2) Az R2. 7. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(4) Az R2.10. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(5) Az R2. 18. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról szóló 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet módosítása

5. § Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról szóló 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 27. § (3) bekezdése a „2020. január 1-jén” szövegrész helyett a „2021. január 1-jén” szöveggel lép hatályba.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 32/2019. (XII. 17.) EMMI rendelethez

Az R2. 7. számú melléklet 5. sorszámú csoportjában foglalt táblázat a következő 5. és 6. sorral egészül ki:

	[A	B
1.	ISO-kód	Osztály/csoport megnevezése]

5. 21 51 15 03 Szenzorok
6. 21 51 15 06 Távadók

2. melléklet a 32/2019. (XII. 17.) EMMI rendelethez

Az R2. 8. számú melléklete a következő 170. és 171. ponttal egészül ki:

	A	B	C
1.		ISO	Név/
170.	NT	21 51 15 03	Szenzorok
171.	T	21 51 15 06	Távadók

3. melléklet a 32/2019. (XII. 17.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 346. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1]	ISO-kód	Megnevezés	Rendelés jogcíme	Indikáció	Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz	Munkahelyre vonatkozó követelmény (amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelményeknek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)	Szakképesítési követelmény	Támogatás mértéke (%)
	346 04 19 24 03 03	Inzulinpumpák emelt	– HbA1c-értéke ismételten >7,0%, prekoncepcionális gondozás során >6,5%, vagy – napi vércukor-ingadozás jelentős (>=10,0 mmol/l), vagy – hajnali jelenség igazolható (reggeli éhomi vércukor ismételten >8,0 mmol/l), vagy – havonta legalább 3 alkalommal észlelhető klinikai tünetekkel járó hypoglykaemia, vagy – hypoglykaemia-érzet csökkenése vagy elvesztése dokumentálható, vagy – súlyos hypoglykaemia (vércukor <3,0 mmol/l) jelentkezik legalább 1 ízben 6 hónap alatt Ismétlődő (évi >3 alkalommal jelentkező), súlyos (kórházi felvételt igénylő), nem a beteg együttműködési hiánya okozta ketoacidosis esetén a HbA1c-értéktől és diabetes-tartamtól függetlenül is rendelhető 1-es típusú diabetesben. Ismételt rendelés esetén: – az utolsó fél évben mért HbA1c-értékek átlaga <8,0%, és – az utolsó fél évben mért napi vércukor-ingadozás kisebb, mint a	1. 18 év alatti betegek részére vagy a nappali tagozaton középiskolai vagy felsőfokú tanulmányokat folytató betegek számára a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 24 éves korig rendelhető, ha a beteg legalább egy éve 1. típusú diabetes mellitusban szenved; 2. 1 év alatti betegek esetében a manifesztálódó diabetes diagnózis felállítása után azonnal rendelhető 3. 3 év alatti betegek esetében a manifesztálódó diabetes esetén egy év betegségtartamnál korábban is rendelhető, ha a hagyományos napi kétszer adott premix inzulinkezeléssel anyagcsere egyensúly nem érhető el, és	A 18. számú melléklet 2. pontja szerint	belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, endokrinológia	98%	

pumpakezelés megkezdése a kiszámíthatatlan étkezési szokások és előtti érték, vagy aktivitási szintek
 – a hypoglykaemiás miatt hypoglykaemia veszélye áll fenn
 epizódok száma csökkent a 4. 6 év alatti betegek esetében a
 pumpakezelés előtti manifesztálódó diabetes esetén egy év
 időszakhoz viszonyítva, betegségtartamánál korábban is rendelhető,
 vagy amennyiben a naponta kétszer adott premix
 – a beharangozó tünetek és egyszer preprandialisan adott
 nélküli hypoglykaemiák gyorsítható inzulín kezelés
 száma csökkent kombinációjával anyagcsere egyensúly
 a pumpakezelés előtti nem érhető el
 időszakhoz viszonyítva. 5. Adott eszköz csak
 3 hónapos próbakezelési időszak után
 rendelhető társadalombiztosítási
 támogatással

2. Az R2. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 348. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1]	ISO-kód	Megnevezés	Rendelés jogcíme	Indikáció	Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz	Munkahelyre vonatkozó követelmény (amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelményeknek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)	Szakképesítési követelmény	Támogatás mértéke	Kihár...
	348 04 19 24 03 06	Inzulinpumpa tartozékok: infúziós szerelék	emelt	Kizárólag társadalombiztosítási támogatással rendelt inzulinpumpához	18 év alatti betegek részére vagy a nappali tagozaton középiskolai vagy felsőfokú tanulmányokat folytató betegek számára a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 24 éves korig rendelhető, ha a beteg 1. típusú diabetes mellitusban szenved	A 18. számú melléklet 2. pontja szerint	belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, endokrinológia	98%	(h...

3. Az R2. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 350. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1]	ISO-kód	Megnevezés	Rendelés jogcíme	Indikáció	Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz	Munkahelyre vonatkozó követelmény (amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelményeknek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)	Szakképesítési követelmény	Támogatás mértéke	Kihár...
	350 04 19 24 03 09	Inzulinpumpa tartozékok: patron, adapter	emelt	Kizárólag társadalombiztosítási támogatással rendelt inzulinpumpához	18 év alatti betegek részére vagy a nappali tagozaton középiskolai vagy felsőfokú tanulmányokat folytató betegek számára a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 24 éves korig rendelhető, ha a beteg 1. típusú diabetes mellitusban szenved	A 18. számú melléklet 2. pontja szerint	belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, endokrinológia	98%	(h...

4. Az R2. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 354/b sorral egészül ki:

[1]	ISO-kód	Megnevezés	Rendelés jogcíme	Indikáció	Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz	Munkahelyre vonatkozó követelmény (amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelményeknek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)	Szakképesítési követelmény	Támogatás mértéke	Kihár...
	354/b 04 12 03 09	Vércukor- és ketonmérők	normatív	Inzulinkezelésre szolgáló diabetes mellitus	18 év alatti betegek részére vagy a nappali tagozaton középiskolai vagy felsőfokú tanulmányokat folytató betegek számára a tanulmányok befejezéséig, de		belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, endokrinológia	50%	(h...

legfeljebb 24 éves korig
rendelhető

5. Az R2. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 361/a sorral
egészül ki:

[1]	ISO- kód	Megnevezés	Rendelés jogcíme	Indikáció	Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz	Munkahelyre vonatkozó követelmény (amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelményeknek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)	Szakképesítési követelmény	Támogatás mértéke	Ki- h (h
361/a	04 24 12 06 09	Tesztcsíkok ketonméréshez	normatív	Inzulinkezelésre szolgáló diabetes mellitus	18 év alatti betegek részére vagy a nappali tagozaton középiskolai vagy felsőfokú tanulmányokat folytató betegek számára a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 24 éves korig rendelhető		belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, endokrinológia	80%	

6. Az R2. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 1525–1534.
sorral egészül ki:

[1]	ISO- kód	Megnevezés	Rendelés jogcíme	Indikáció	Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz	Munkahelyre vonatkozó követelmény (amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelményeknek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)	Szakképesítési követelmény	Támogatás mértéke	Ki- h (h
1525	21 51	Riasztó rendszerek							
1526	21 51 15	Monitorozó rendszerek							
1527	21 51 15 03	Szenzorok							
1528	21 51 15 03 03	Szenzorok folyamatos cukor- monitorozáshoz	normatív	1-es típusú diabetes mellitus vagy tisztán fibrózishoz társuló inzulinkezelést igénylő diabetesben szenvedők részére legfeljebb 6 hónapra az alábbi indikációkban: – inzulinpumpa beállítása, illetve inzulinterápia váltás esetén, vagy – dokumentált hipoglikémia- érzet zavara esetén, vagy – súlyos hipoglikémia (vércukor <3,0 mmol/l) jelentkezik legalább 1 ízben 3 hónap alatt, vagy – havonta 5 alkalommal észlelhető klinikai tünetekkel járó és dokumentált hipoglikémia esetén, vagy – krónikusan rossz glikémiás állapot (HbA1c érték 1 éven keresztül, 4 mérés megerősítve minden esetben 8,0% felett), vagy – várandósság idejére, illetve gestációs diabetes esetén, vagy – prekonceptcionális gondozás, vagy lombikprogram során ismételt (6 hónapon túli) rendelés indikációi: – a szenzorhasználat a 6 hónap 70%-át ténylegesen	1. 18 év feletti betegek részére 2. Adott eszköz megfelelő betegoktatás és 4 hetes próbakezelési időszak után rendelhető társadalombiztosítási támogatással. 3. Prekonceptcionális gondozás vagy lombikprogram során legfeljebb 6 hónap felkészülési időre rendelhető 4. Várandósság, illetve gestációs diabetes esetén legfeljebb 12 hónapra rendelhető 5. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető.	A 18. számú melléklet 2. pontja szerint, valamint ezen kívül a monitorral vagy egyéb készülékkel történő használat esetén a 18. számú melléklet 3. pontjában meghatározott intézményekben is.	Belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, endokrinológia	80%	

			lefedni, és – a hipoglikémiás epizódok száma csökken, vagy – súlyos hipoglikémiás epizód nem fordul elő, vagy – a glikémiás céltartományban eltöltött idő (Time In Range=TIR; 3,9–10,0 mmol/l) növekszik, vagy – a HbA1c érték az egyéni céltartományban van					
1529	21 51 15 03 03	Szenzorok folyamatos cukor-monitorozáshoz	emelt	1-es típusú diabetes mellitus vagy cisztás fibrózishoz társuló inzulinkezelést igénylő diabetesben szenvedők részére legfeljebb 6 hónapra Ismételt (6 hónapon túli) rendelés indikációi: – a 6 hónapra felírt szenzor dokumentáltan ténylegesen felhasználásra került	1. 18 év alatt vagy a nappali tagozaton középiskolai vagy felsőfokú tanulmányokat folytató betegek számára a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 24 éves korig 2. Adott eszköz megfelelő betegoktatás és 4 hetes próbakezelési időszak után rendelhető társadalombiztosítási támogatással.	A 18. számú melléklet 2. pontja szerint, valamint ezen kívül a monitorral vagy egyéb készülékkel történő használat esetén a 18. számú melléklet 3. pontjában meghatározott intézményekben is.	Belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, endokrinológia	98%
1530	21 51 15 06	Távadók						
1531	21 51 15 06 03	Távadók inzulin-pumpához	normatív	18 év feletti betegek számára, akik – támogatással rendelt inzulinpumpával rendelkeznek és – szenzor támogatására jogosultak	1. Adott eszköz 4 hetes próbakezelési időszak után rendelhető társadalombiztosítási támogatással. 2. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető.	A 18. számú melléklet 2. pontja szerint	Belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, endokrinológia	80%
1532	21 51 15 06 03	Távadók inzulin-pumpához	emelt	18 év alatti betegek részére vagy a nappali tagozaton középiskolai vagy felsőfokú tanulmányokat folytató betegek számára a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 24 éves korig, akik – támogatással rendelt inzulinpumpával rendelkeznek és – szenzor támogatására jogosultak	Adott eszköz 4 hetes próbakezelési időszak után rendelhető társadalombiztosítási támogatással.	A 18. számú melléklet 2. pontja szerint	Belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, endokrinológia	98%
1533	21 51 15 06 06	Távadók monitorhoz, egyéb készülékhez	normatív	18 év feletti betegek számára, akik szenzor támogatására jogosultak	1. Adott eszköz 4 hetes próbakezelési időszak után rendelhető társadalombiztosítási támogatással. 2. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető.	A 18. számú melléklet 2. pontja szerint, valamint ezen kívül a monitorral vagy egyéb készülékkel történő használat esetén a 18. számú melléklet 3. pontjában meghatározott intézményekben is.	Belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, endokrinológia	80%
1534	21 51 15 06 06	Távadók monitorhoz, egyéb készülékhez	emelt	18 év alatti betegek részére vagy a nappali tagozaton középiskolai vagy felsőfokú tanulmányokat folytató betegek számára a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 24 éves korig, akik szenzor támogatására jogosultak.	Adott eszköz 4 hetes próbakezelési időszak után rendelhető társadalombiztosítási támogatással.	A 18. számú melléklet 2. pontja szerint, valamint ezen kívül a monitorral vagy egyéb készülékkel történő használat esetén a 18. számú melléklet 3. pontjában meghatározott intézményekben is.	Belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, endokrinológia	98%

4. melléklet a 32/2019. (XII. 17.) EMMI rendelethez

Az R2. 18. számú melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:

„3. A 10. számú melléklet 21 51 15 03 03 és 21 51 15 06 06 ISO-kódú sorához:

A

1

Intézmény neve

- 2 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
- 3 Siófok Kórház-Rendelőintézet Diabetológia szakrendelés, Siófok
- 4 Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház, Szombathely
- 5 Komárom-Esztergom Megyei Önk. Szent Borbála kórháza, Tatabánya
- 6 Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház, Belgyógyászati Osztály, Diabetes szakrendelés, Sopron
- 7 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Diabetes Gondozó, Szolnok
- 8 Tolna Megyei Balassa János kórház, Szekszárd
- 9 Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Eger
- 10 Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg

»